

PERCENTILES

SCAS

Puntuación: Nunca = 0; A veces = 1; Muchas veces = 2; Siempre = 3.

Corrección

Escala	Sumar la puntuación de los ítems
Ansiedad de separación	5+8+12+15+16+44
Fobia social	6+7+9+10+29+35
Trastorno obsesivo-compulsivo	14+19+27+40+41+42
Ataques de pánico y agorafobia	13+21+28+30+32+34+36+37+39
Fobias específicas	2+18+23+25+33
Ansiedad generalizada	1+3+4+20+22+24
Ansiedad total	Sumar la puntuación de todos los ítems de todas las escalas anteriores.

Percentiles

PC	Ansiedad de separación	Fobia social	TOC	Pánico/ Agorafobia	Miedos – Chicos**	Miedos – Chicas**	TAG	Total
1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	4
10	1	0	0	0	0	0	1	6
15	2	1	0	0	0	0	2	8
20	2	1	1	0	0	1	3	11
25	3	2	1	0	0	1	3	13
30	3	2	1	0	0	2	4	14
35	3	2	2	1	1	2	4	17
40	4	3	2	1	1	2	5	18
45	4	3	3	1	1	3	5	20
50	4	3	3	2	1	3	6	22
55	5	4	4	2	2	3	6	25
60	5	4	4	3	2	4	7	27
65	6	5	5	4	3	4	7	29
70	6	5	6	4	3	5	8	32
75	7	6	6	5	4	5	9	35
80	7	7	7	6	4	6	9	39
85	8	7	8	7	5	7	10	43
90	9	9	9	10	6	8	11	48
95	11	10	11	13	8	9	13	57
99	14	12	15	17	10	11	16	73

PC	Ansiedad de separación	Fobia social	TOC	Pánico/ Agorafobia	Miedos – Chicos**	Miedos – Chicas**	TAG	Total
Media	4,82	4,04	4,07	3,41	2,31	3,54	6,01	25,26
D.T.	3,13	3,15	3,65	4,17	2,62	2,78	3,80	16,49
Media*	4,27	4,94	4,60	2,69	1,94	3,18	6,13	15,15
D.T*	2,64	3,15	3,35	3,33	2,05	2,56	3,31	13,54

TOC = Trastorno obsesivo-compulsivo; TAG = trastorno de ansiedad generalizada.

* Estudio de Orgilés et al. (2012) sobre 2522 estudiantes de la provincia de Alicante.¹

** Aunque en algunas escalas existen diferencias estadísticamente significativas entre chicos y chicas, o entre los más jóvenes y los más mayores, los **percentiles** tienden a variar poco o nada. Por ello, se ha considerado que solo vale la pena presentar **percentiles** diferentes para el caso de chicos y chicas en Miedos específicos. En el resto de escalas, puede emplearse el mismo baremo para chicos y chicas, así como para las distintas edades.

¹ Orgilés, M., Méndez, X., Espada, J. P., Carballo, J. L., y Piqueras, J. A. (2012). Síntomas de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes: Diferencias en función de la edad y el sexo en una muestra comunitaria. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 5(2), 115-120.

TAFQ-A

Corrección

Escala	Sumar los ítems
TAF moral	1+3+5+7+9+11+13+15
TAF probabilidad	2+4+6+8+10+12+14
TAF total	Sumar ítems del 1 al 15

Percentiles

PC	Moral	Probabilidad	Total
1	0	0	0
5	0	0	0
10	0	0	0
15	0	0	2
20	1	0	3
25	2	0	4
30	3	1	6
35	4	1	7
40	6	1	9
45	7	2	10
50	8	2	12
55	9	3	14
60	10	4	15
65	12	5	17
70	13	6	18
75	14	7	20
80	16	8	22
85	18	9	24
90	20	11	26
95	22	14	32
99	24	19	41
Media	8,92	4,14	13,05
D.T.	7,21	4,75	10,18

FMPS

Corrección

Escala	Sumar la puntuación de los ítems
Preocupación por las equivocaciones	9+10+13+14+18+21+23+25+34
Estándares personales	4+6+12+16+19+24+30
Expectativas paternas	1+11+15+20+26
Críticas paternas	3+5+22+35
Dudas al actuar	17+28+32+33
Organización	2+7+8+27+29+31
Total	Sumar ítems del 1 al 35

Percentiles

PC	Preocupación por las equivocaciones	Estándares personales	Expectativas paternas	Críticas paternas	Dudas al actuar	Organización	Total
1	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1	7
10	0	2	2	0	0	4	17
15	1	3	3	0	1	6	23
20	2	4	3	0	2	7	26
25	3	5	4	1	2	9	30
30	3	6	4	1	3	10	34
35	4	7	5	2	3	11	37
40	5	8	6	2	4	11	40
45	6	8	7	3	4	12	43
50	7	9	7	3	5	13	46
55	8	10	8	4	5	14	50
60	9	11	8	4	6	15	53
65	10	12	9	5	6	16	57
70	12	13	10	5	7	17	61
75	13	14	11	6	8	18	65
80	16	15	11	7	8	20	70
85	18	17	12	8	9	21	74
90	21	19	14	9	10	23	82
95	24	21	16	11	12	24	94
99	30	26	19	14	15	24	112
Media	8,79	9,91	7,49	3,87	5,08	13,20	48,31
D.T.	7,69	6,30	4,61	3,62	3,74	6,62	25,26